



Chasselas 3

Vass4R09s051-055




Collection Vassal-Montpellier

585Mtp62

10-1852
Chasselas

10-1852

Chasselas 3





Miller: Chancelas 3
 Désignation: 0 1 2 3 4 5
 Clos 10 Planche 18 Rang 3 Souche 2
 Vigueur: 3
 Date de Véraison: 31.7.65
 Date de Maturité: 12.8.65 - 1
 Pourriture: 0
 GRAPPE: G - M - P - L - M - C
 BAIE: TG - G - M - P.
Bl - Gr - Rs - Rg - N.
 Charge:
 s 1 0 saveur: s - m - ar - fox - herb.
 s 2 4 disc - sph - ell. - Ov.
 Obov. - cyl - fus.
 s 3 3
 s 4 2 avec pépins - apyrène
 s 5 3 jus: inc. - coloré.

Fédoncule: L - M - C

DESIGNATION: Chancelas 3
 CLOS 10 PLANCHE 18 RANG 5 SOUCHE 2
 Vigueur: 2
 Port: érig - 1/2 érig - couché.
 Date de véraison: 20.7.66
 Date de maturité: 10.8.66
 Pourriture: 0
 Pédoncule: M
 Millerandage: C
 GRAPPE: G - M - P: L - M - C
 BAIE: TG - G - M - P.
 disc. - sph - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - N.
 Saveur: s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE:

s 1 5
 s 2 4
 s 3 4 avec pépins - apyrène.
 s 4 5 Jus: inc - coloré.
 s 5 4

DESIGNATION Chancelas
 CLOS 10 PLANCHE 18 RANG 5 SOUCHE 2
 Vigueur: 3
 Port: érig. - 1/2 érig - couché
 Date de Véraison: 23.7.68
 Date de Maturité: 19.8.68
 Pourriture: 0 (+1) Carline
 Pédoncule: L - M - C
 Millerandage: 0
 GRAPPE: G - M - P - L - M - C -
 BAIE: TG - G - M - P -
 disc. - sph - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus. -
 COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N -
 SAVEUR: s - m - ar - fox - herb -
 CHARGE:
 s 1 1
 s 2 0
 s 3 2 avec pépins - apyrène.
 s 4 2 Jus: inc - coloré.
 s 5 1

DESIGNATION Chancelas 3
 CLOS 10 PLANCHE 18 RANG 5 SOUCHE 2
 Vigueur: 3
 PORT: érig - 1/2 érig - couché
 Pédoncule: L - M - C
 Millerandage: 2
 Date de Véraison: 20.7.69
 Date de Maturité: 26.8.69 + 1
 Pourriture: 0
 GRAPPE: G - M - P - L - M - C
 BAIE / TG - G - M - P -
 disc. - sph - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR: s - m - ar - fox - herb
 CHARGE:
 s 1 0
 s 2 9 avec pépins - apyrène
 s 3 9
 s 4 0 Jus: inc - coloré
 s 5 10

DESIGNATION

CLOS 10 PLANCHE 18 RANG 5 SOUCHE 2

Vigueur : 2.5 Terrain

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 23.7

Date de Maturité : 18.8

Pourriture : 0.13 +1 X

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1.11

s 2.9 avec pépins - apyrène

s 3.16 JUS : inc. - coloré

s 4.5

s 5.10

DESIGNATION

CLOS 10 PLANCHE 18 RANG 5' souche 2

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 2.8.72

Date de Maturité : 2.8.72 X +1

Pourriture : 0.15

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 18x15

disc. - sph. ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1.8

s 2.20 avec pépins - apyrène

s 3.14 JUS : inc. - coloré

s 4.5

s 5.9

CL 62

Année : 1964

Emplacement 10 18 5 2 Désignation Chasseles 3

D A T A S									
	Hombre total								
	26.3								
1									
2	40	4 x							
3									
4									
5									

D de 26.3 64 x (2)

Année : 1965

Emplacement 10 18 5 2 Désignation Chasseles 3

D A T A S									
	Hombre total								
	27.3								
1	faill.								
2	6	3 x							
3	4	2 x							
4	5	2							
5	faill.								

D de 27.3.65 x -1

Année : 1966

Emplacement ... 10. P. 18. 32 ... Désignation ... chasselas 3 ...

DATES									
	Nombre total	12-3	16-3						
1	5	2	3 ✓						
2	4	1	2 ✓						
3	3	1	2 ✓						
4	4	1	3 ✓						
5	3	2 ✓	2 ✓						

Dle 14-3-1966
+2

Année : 1967

Emplacement ... 10-18. 52 ... Désignation ... chasselas blanc

DATES									
	Nombre total	6/3	10/3						
1	5	1	3 x						
2	3	0	1						
3	5	2	4 x						
4	6	0	1						
5	6	1	5 x						

Dle 10/3/67
-3

Année 1968

Emplacement 10. 1852 Désignation chasselas bl

	Nombre total	DATES					
		25.3					
1	4	1					
2	2	0					
3	6	4	x				
4	6	4	x				
5	4	2	x				

D & 25-3-68x +1

Année : 1969

Emplacement 10. 1852 Désignation chasselas 3.....

	Nombre total	D A T E S					
		18.3	25.3				
1	7	4	5	x			
2	4	0	3	x			
3	6	1	5	x			
4	6	1	4	x			
5	5	0	3	x			
6							
7							
8							
9							
10							

D & 23-3-69
0

Année : 1970

Emplacement 10-18-S2 Désignation / Chasselas 3..

	Nombre		D A T E S			
	Total	d'yeux				
			23/3	28/3		
1	8	1	6	x		
2	6	2	5	x		
3	8	0	7	x		
4	9	1	5	x		
5	8	1	5	x		

DE 26-3-68

- 1

Année : 1971

Emplacement 10-18-S2 Désignation / Chasselas Lane:

	Nombre		D A T E S			
	Total	d'yeux				
			29/3			
1	7	5				
2	8	4				
3	6	3				
4	6	3				
5	6	3				

DE 29-3-71x

(-1)

Année : 1972

Emplacement 10.18 S2 Désignation / ..^{Témoin} Chasselas Blanc ..

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		16.3	17.3	20.3	
1	8	1	2	4.	
2	8	0	2	5.	
3	8	0	2	4.	
4	6	2	3	4.	D-6 19.3.72 x 0
5	6	1	3	5.	

Année : 1973

Emplacement 10...18...S...2.... Désignation / ..Chasselas...^{Témoin}

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		28.3	30.3		
1	10	3	7 x		
2	8 5	4	0		
3	8	1	6 x		
4	6	4	5 x	D-6 29.3.73 x 0	
5	8	0	3		

3 bourgeois
mangés

Année :

Emplacement 10.18.52... Désignation /... *Termin* *Chasselas*...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		19-3	22-3		
1	4	2	4		
2	8	3	4		
3	11	5	9		
4	9	4	5		
5	8 <i>60</i>	1 15	3 25		

DE 21-3 76
+1

Année : 1976

Emplacement 10.18.52... Désignation /... *Chasselas*.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S		
		10-3	15-3	18-3
1	7	2	5 *	5 *
2	10	0	2	6 *
3	10	0	1	3
4	6	0	0	3 *
5	8	0	1	4 * <i>+2</i>

D le 18-3.76

Année :

Emplacement ... 10 18-52 ... Désignation / ... Phaselas...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		13.3					
1	6	4.					
2	4	3.	11-3-78				
3	3	3.					
4	4	2.					
5	6	3.					

Année : 1979

Emplacement... 10 18.52 ... Désignation... Phaselas...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		12.3	15.3				
1	4	1	2				
2	4	0	2				
3	6	0	1				
4	6	2	4				
5	6	0	0	De 15-3			

Année : 1980

Emplacement... 10-18.52... Désignation... Chasselas...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		10.3	14.3	17.3	20.3	24.3	
1	11	0	1	1	3	6.	
2	6	0	0	2	2	5.	
3	11	2	3	3	3	7.	
4	8	0	1	2	3	6.	+1
5	40	0	0	0	0	4	23-3 80

Année : 1982 Chasselas

Emplacement... 10-18.52... Désignation.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		11.3	15.3	18.3			
1	6	0	1	3 x			
2	6	1	2	3 x			
3	5	0	1	4 x			
4	6	1	2	3 x			
5	6	1	1	3 x		+3	

D le 18.3.82

Année :

Emplacement... 10-48 SE... Désignation... Chasselas

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		29.3	2.4				
1	9	0	5				
2	5	0	4				
3	4	0	2				
4	6	1	3				
5	8	0	4				

DE 2.4

Année :

Emplacement... 10 48 SE... Désignation... Chasselas

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		29.3	5.4				
1	8	1	6				
2	6	0	4				
3	4	0	2				
4	8	3	5				
5	6	0	6			+2	

3-4-85

ANNEE 1987
NOM Chasselas bl

EMPLACEMENT 10 18 52

Souche	Nb yeux	Débourrement		Nb grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1 p. de y						8,6	10,6	14,6				
2						5,6	8,6	10,6	23.7	26.7	29.7	17.8
3						8,6	10,6	14,6		0		0
4						8,6	10,6	14,6				
5						8,6	10,6	14,6				
						9,6						
						+2						

Port mi-ange
tiges 3

ANNEE 1988
NOM Chasselas bl

EMPLACEMENT 60 1852 - 4 29 451.55

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	21.3	25.3	5								
2	6	21.3	25.3	4								
3					11	27.5	1.6	3.6	19.7	24.7	27.7	16.8
4	4	21.3	25.3	5								
5	6	25.3	29.3	8								
		25.3										
		Pourriture :	0		Port :			Vigueur :				
		+1				1.6			24.7			
						+1						
									+1			0

ANNEE: 1994

NOM Chasselas blanc

EMPLACEMENT 10 R 1 A 506.510

0585.62

4 R 1 A 51.55

Couche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2			4	15	22.5	25.5	28.5				
2 f							+2					
3	2			2								
4 f												
5 f												

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

ANNEE: 1995

NOM Chasselas ll

4 R 1 A 51.55

EMPLACEMENT 10 R 1 A 506.510

0585.62

Couche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2	13.3	20.3	4	7	23/05	27.5	30.5	10.7	17.7	24.7	16.8
2 f							-1			0		0
3	2	6.3	16.3	0								
4	2	6.3	16.3	0								
5 f	8			4								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur : 2

16.3.95(-1)

HCM Chasselas 3
0585-62

EMPLACEMENT 10 R1 Δ 506. 510
4 R3 Δ 51.55

Ligne	Nb yeux	Débourrement		Nb grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/É	fin	début	mi/v	fin	
1	2	14,3	18,3	0								
2	f											
3	2	18,3	22,3	0								
4	f											
5	f											
	1	18,3	22,3									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

ANNEK: 1997

FROM chasselas
0585.62

REPLACEMENT 10 R 14506.510

4 R 9 D 51.55

Terminus

Echelle	Nb're yeux	Débourr. moyen		Classe grappe	Fer Li Hes	Floraison			Végérisation			Maturité
		début	m/9			début	m/9	fin	début	m/9	fin	
ITL	9	14.3	20.3	13	14	17.5	21.5	28.5	15.7	20.7	26.7	4.8
						+5				+2		+2
<p>Grappe : G - B - P Dim : Compacité : L - M - F</p> <p>Fleur : Mill :</p> <p>Date : TC - G - H - P Dim :</p> <p style="text-align: center;">disco-sph-ell-ov-obov-cyl-fus</p> <p>Couleur : B-G-Bs-Rj-N Jus : Inc - coloré</p> <p>Savon : s - m - ar - fox - herb</p> <p>Pépines : avec apyène</p> <p>Fruit : Vigueur :</p>												
	9	(1 de 20.3.27) +17		13								
Ne pas tenir compte de ce débourrement.												

Temper

[illegible]

4 R 9 A-51.55 Terrain

Ligne	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité		
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin			
1	fble			(2)	/	pas de grappe						(...)		
2	fble			(2)										
3	2		16.3	0										
4	2		16.3	0										
5	—													
	4		D. 2. 16.3.88 (0)											

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Gill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

Désignation : *chasselas 3*

VASSAL *10* Planche *18* Côté *S 2* N° Souche *1* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ~~7~~ - duveteux *8*
cotonneux ~~9~~
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *6* - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses *7. membrane*
duveteuses *8* - cotonneuses 9.
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées *4* - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo mai 65

N° ordre

Désignation : *chasselas 3*

VASSAL *10* Planche *18* côté *S2*N° souche *1* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré *4* - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*. *légt*
duveteux 3 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *3*.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.

49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo mai 65

Désignation : *chanelas 3*
Emplacement : *10.1852 4.4*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
52 - vrille : vert ① - jaune 2 - rouge clair ③ *à la base*
 rouge foncé 4.
52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Brus, 66

N° ordre

Désignation *chasselas 3*

Clos *10* Planche *18* Côté *S2* rang souche I 2 3 *(4)* 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite *(1)* moyenne 2 - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté *(5.5)*

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté *(4)* - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée *(3)*
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte *(1)* - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge *(3)*
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc *(2)* - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long *(1)* - moyen 2 - court 3.

39 - glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré *(2)* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Calvo
juin 65

Emplacement : 10.1852 A.²
Désignation : chazelas 3

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹³(2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ^{17, 17}(3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière (2).
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Calvo-8-65

Dénomination *chasselas* 3
Planche Côté *10* 18.52 Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : 7 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : 585.

Désignation : Chasselas 3

Emplacement : 4 R 9 4 51.55

Angle des nervures : 1 - (2) - (3)
Sexe : 4 - 5 - (6)
L₁/I. : (7) - (8) - 9
L₂/L : (10) - (11)
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - (15) - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - (20)
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - (23) - (24)
Forme sinus pétiolaire : (25) - (26) - (27) - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - 36 - 37 - (38) - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : 40 - (41)
Dents (angle) : 42 - (43) - 44
Angle du lobe terminal : (45) - 46 - 47
Sinus pét. (dégar. - gar. - 1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - (53) - (54) - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 92

Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2015

Observateur :

CodeVar : 585

CodeIntro : 585Mtp62

Nom Var : Chasselas

Emplacement : Vass4R09s051-055

PHENOLOGIE						
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE						
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	TF		\	\	
2	Vide		\	\	
3	7	24/3	29/3	9	
4	8	24/3	29/3	11	
5	7	24/3 24/3	29/3	4	
Moyenne	22		29/3 +1	24	11

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
24/5	24/5 0		10/07	16/07 0	17/08 +1	

SUIVI DE MATURITE				
Dates	3 08	10. 08	17/08	
IR	15,8°	15°8	14,3° 15,3° 15,2°	
Valeur papier PH				

Remarque : 10. 08 : presque à maturité

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2014 Observateur : B. Genna
Code cépage : Chasselas B. Code introduction :
Nom introduction : 585-62 Emplacement : 4 RG ASA.55

PHENOLOGIE						
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	jaune	rougeâtre	rouge	rouge foncé	rouge violet
VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	faible	moyenne	forte	très forte
RESISTANCE						
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de débourrement		Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
		début	moitié (oiv 301)		
1		13/03			
2					
3					
4					
5					
Moyenne		13/03	17/03		

Date		Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de véraison		Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
début	moitié (oiv 302)		début	moitié (oiv 303)		
19/05	23/05 ₊₂		12/07	18/07 ₀	25/08/14 ₀	

SUIVI DE MATURE									
Dates	08/08	11/08	18/08	25/08					
IR	17°	16°45	15°8	16°3					
Valeur papier PH									

Remarque :
- IR = d° Brix
- 8 août = 15 mm de pluie

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2012
Code introduction : 585Mtp62
Nom introduction : Chasselas

Observateur :
Emplacement : Vass4R09s051-055

PHENOLOGIE						
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtr e	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE						
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 4/05/12	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	\	\	\	\	\
2	9	26/3	29/3	4	
3	7	26/3	29/3	0	pour la base : toute mangée le 4/05
4	6		29/3	6	
5	9	26/3	30/3	3	
Moyenne	30		29/3 +1	13	4

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
	29.05 0		16.07 16.07 12/07	24.07 24.07 24.07	20.08 +1	

SUIVI DE MATURITE							
Dates	31.07	9.08	13.08	16.08	20.8		
IR	12.	15,5	16,5	18.16 15,5	17,2 - 16,8 16		
Valeur papier PH							

Remarque : 19.07. 81% mangé
26.07 Pose 4 filets noir mangé à moitié.
+ 2 filets 31.07
15.08 Encore légèr acide
20.08. trois filets - Tout mangé.
146.50 A moitié mangé par les oiseaux

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Observateur :

Code introduction : 585Mtp62

Emplacement : Vass4R09s051-055

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtr e	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RÉSISTANCE					
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne	élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	\	\	\	\	
2	11	10/3	16/3	13	
3	10	10/3	17/3	14	
4	10	10/3	17/3	16	
5	13	10/3	17/3	19	
Moyenne	44		17/3	68	15

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
9-05-11	13-05-11		06-07	12-07	17-08	

SCHEDE MATURITA'							
Dates	17-08						
IR	15,2 - 15,8 16						
Valeur papier PH	quasi 4						

Remarque : 21.06.11 RAB Véraison
30.06.11 " " "
DV : 06.07

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Emplacement : **Vass4R09s051-055**

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année :2008 Phéno
CodeIntro : 585Mtp62 NomVar : Chasselas
Nom introduction : Chasselas 3 Emplacement :Vass4R09s051-055

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	\		\	\	
2	7	3/03	11/3	13	
3	11		11/3 6 déb.	7 mangé'	
4	8	11/3	15/3 déb de 11/3	14	
5	8	3/3 déb de 11/3	15/3	10	
Moyenne	34		13/3	44	13

+ 3

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
19/5	24/5		17/07	24/07	20/08	

23/5 pas en vigne F mais fraîche .
28/5 tout est moué
0

0

+ 1

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2007
Code cépage : 0585
Code introduction : 62
Nom introduction : CHASSELAS B
Observateur :
Emplacement : 04R09S051.055

56-60 - Range
61-65 - Range
66-70 - Range

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1					
2	6	7/3	12/3	0	
3	10	7/3	15/3	0	
4	8	7/3	12/3	0	
5	7	7/3	15/3 (38)	3	
Moyenne	31		14/3	3	1

+5

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
16/5	19/5					

011

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2006
Code cépage : 0585
Code introduction : 62
Nom introduction : CHASSELAS B
Observateur :
Emplacement : 04R09S051.055

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenœuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1					
2	7	27/3	31/3 (48g déb)	8	
3	9		27/3	19	
4	9		27/3	14	
5	8		27/3	11	
Moyenne	33		28/3	52	16

+1

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
20/5	26/5		20/7	20/7	4/08	

0

IR = 16 et 17 le 8/8
IR = 12, 13, 17, 18 le 11/8
DM grappe le 11/8

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Observateur :

Code cépage : 585 Code introduction : 62

Emplacement : 04R09S051.055

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 **croissance prompts-bourgeons** (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	4	30/03	01/04	7	
2	5	30/03	03/04	13	
3	6	30/03	01/04	15	
4	9	01/04	05/04	17	
5	8	30/03	01/04	13	
Moyenne	32		2/04/05	65	20

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
1 fleur 26/5	30/5			27/07	29/08-11	

del pass
le 21/07 mai
restit per l'att.V

IR = 14 le 26/8
encore un peu aide
IR = 19,5 le 30/8

T

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2004
Code cépage : 585 Code introduction : 62
Nom introduction : Chasselas B Observateur :
Emplacement : 493 D 51-55

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	4		18/03	0	
2	5		25/03	2	
3	5		25/03	8	
4	6		25/03	8	
5	6		23/03	8	
Moyenne	26		23/3/04	26	10

+2 OK

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
2/06	4/06		16/7	28/07	24/8	

+1

0

0

T

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2003 Observateur :
Code cépage : 585 Code clone : 62
Nom cépage : Chasselas B Emplacement : 483A 51-55

Phénologie

- oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
- oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
- oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
- oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
- oiv 305 début de l'aoûtement (entre nœuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
- oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

- oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
- oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
- oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	5	25.3	31.3	3	
2	6	23.3	25.3	7	
3	4	23.3	25.3	13	
4	4	25.3	28.3	12	
5	4	24.3	20.3	9	
Moyenne	23		26.3.03	44	19

+ 2

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 305)	Coloration Feuilles (oiv 306)
23/05	20-05 fin		15/7	18/7	14-8		

- 1

0

0

Ténis

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aofitement)

Année : 2002
Code cépage : 0585 Code clone : 62
Nom cépage : Chasselas B
Emplacement : L R 9 A 51-55

Observateur

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9
oiv 305 début de l'aofitement (entrenœuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9
oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	2		15-3	0	6
2	2		17-3	2	10
3	4	17-3	18-3	6	15
4	5	15-3	17-3	12	24
5	4	17-3	19-3	4	10
Moyenne	17		17.3.02	24	12

+3

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aofitement (oiv 306)
	23/05	17/05		15/7	22/07	25/07	20/08	

-2

+2

0

Témoins

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2001

Observateur

Code cépage : 585

Code clone :

Nom cépage : chasselas B

Emplacement : 10 RLS 506-510

429251-55

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenœuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	4		6-3	8	
2	2		6-3	1	
3	2		6-3	3	
4	2		9-3	/	
5					
Moyenne	10		7.3.01	12x10=120	12

+3

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
11/05	24/05	29/05		5-7	8.7	12.7	17/08	